



CERT

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

### DVGW type examination certificate

DW-6321CP0336

Registriernummer  
registration number

**Anwendungsbereich**  
*field of application*

Produkte der Wasserversorgung  
*products of water supply*

**Zertifikatinhaber**  
*owner of certificate*

Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG  
Im Dohm 3, D-57462 Olpe

**Vertreiber**  
*distributor*

Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG  
Im Dohm 3, D-57462 Olpe

**Produktart**  
*product category*

Armaturen für Trinkwasser: Frost sichere Außenarmatur mit  
Wanddurchführung (6321)

**Produktbezeichnung**  
*product description*

Frost sicheres Auslaufventil mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

**Modell**  
*model*

Frost-tec easy

**Prüfberichte**  
*test reports*

Ergänzungsprüfung: TA 010/18 vom 21.11.2018 (TZW)  
Kontrollprüfung Labor: vom 19.05.2017 (TZW)  
Baumusterprüfung: TA 002/14 vom 16.09.2014 (TZW)

**Prüfgrundlagen**  
*test basis*

DVGW VP 648 (01.09.2006)  
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)  
UBA BWGL-Metalle: Überzüge (11.01.2023)  
UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)  
UBA ELASTOM (16.03.2016)  
DVGW W 270 (01.11.2007)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

16.09.2023 / 23-0058-WNU

70280-04-ADE

26.01.2023 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

[www.dvgw-cert.com](http://www.dvgw-cert.com)  
[info@dvgw-cert.com](mailto:info@dvgw-cert.com)

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Frost-tec easy	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: 15 mm	

<b>Ausführungsvariante type variation</b>	<b>Erläuterungen explanations</b>
00 2813 1550 001	Lötanschluss, mit Dreikanthaubengriff bzw. Steckschlüssel, verchromt
00 2803 1550 001	Lötanschluss, mit abschließbarem Griff, verchromt
00 2803 1550 002	Lötanschluss, mit abschließbarem Griff, grün-schwarz
00 2814 1550 001	Außengewinde, mit Dreikanthaubengriff bzw. Steckschlüssel, verchromt

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe  
certified components**

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	18...; 81.../81...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0701CQ0623	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG, Giesestraße 30, 58636 Iserlohn Armaturen und Ventile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0702DN0640	Nickelfrei verchromt	Schnabel Metallveredelungs-GmbH Kastanienallee 14, 58638 Iserlohn /Armaturen / Bauteile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

**Verwendungshinweise / Bemerkungen  
hints of utilization / remarks**

Die Einhaltung der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes, Absatz 3.2 Metallene Überzüge, wird mit den folgenden Konformitätsbestätigungen nachgewiesen:

HW-0701CQ0623  
HW-0702DN0640

DVGW



**Belgische Federatie voor de Watersector vzw**  
**Fédération belge du Secteur de l'Eau asbl**  
Boulevard de l'Impératrice 17-19, 1000 Bruxelles  
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel  
+ 32(0)2 706 40 90  
info@belgaqua.be

# CERTIFICA(A)T

## Belg 22/202/29b

CONFORM BEVEILIGDE TOESTELLEN - CONFORME BEVEILIGINGEN  
APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS - PROTECTIONS CONFORMES  
VIV01452022

Toestel of beveiliging Appareil ou protection Appliance or protection	<b>Vorstvrije kranen voor slangaansluitingen (met HA of HD inbegrepen)</b> <b>Robinet antigel avec connexions pour flexibles (avec HA ou HD incorporé)</b> <b>Frost-free taps for hose connection (HA or HD incorporated)</b>
Merk Marque Brand	<b>SCHLÖSSER</b>
Type	Frost-Tec EASY 2813
Goedgekeurd op Approuvé le Approval date	07/07/2022
Vervalddatum Date d'expiration Expiry date	07/07/2027
Opmerking Remarque Remark	Conform volgens EN 1717 Conforme à la norme EN 1717 In compliance with EN1717
Bedrijf Société Company	SCHLÖSSER ARMATUREN GmbH & Co KG
Adres Adresse Address	Im Dohm 3 57462 Olpe Deutschland
Contact	Alexander Eckhardt

Voor de Coördinatiegroep Waterinstallaties  
Pour le Groupe de Coordination Installations d'Eau  
On behalf of the Coordination Committee Water Installations

G. De Meulemeester  
**Belgaqua**

# Konformitätsbescheinigung

## *certificate of conformity*

**HW-0701CQ0623**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte für die Trinkwasserinstallation <i>products for the drinking water installation</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Hygienische Eigenschaften von Armaturen/Bauteilen: Einhaltung des Nickelgrenzwertes (0701)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Armaturen, die für den galvanischen Prozess abgestopft werden
<b>Fertigungsstätte</b> <i>production plant</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 16.07.2020 (TZW) Baumusterprüfung: KN 007/14 vom 15.07.2015 (TZW) Baumusterprüfung: KV 017/12 vom 10.08.2015 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0701 (08.03.2019) UBA INFO-NI (20.06.2018) DIN EN 16058 (01.07.2012)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.* 10.08.2025 / 20-0635-WNV

Mit dieser Konformitätsbescheinigung wird bestätigt, dass die Anforderungen der UBA-Information "Nickelabgabe von verchromten Trinkwasserarmaturen und anderen Bauteilen" vom 20.06.2018 erfüllt werden.

70028-04-A-DE

09.09.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
[www.dvgw-cert.com](http://www.dvgw-cert.com)  
[info@dvgw-cert.com](mailto:info@dvgw-cert.com)

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
galvanisierte Armaturen und Ventile	Herstellungsverfahren: Abstopfen	

---

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Auslaufventile:  
XX1730; XX1749; XX1750; XX7221; XX7220; XX8251; XX8260

---

The logo of the German Association for Water Supply and Waste Management (DVGW) is visible as a faint watermark in the bottom right corner. It features the letters "DVGW" in a bold, sans-serif font, with a circular emblem containing a stylized water drop or gear design positioned above the letter "G".

Bauaufsichtlich anerkannte Stelle  
für Prüfung, Überwachung und  
Zertifizierung  
Zulassung neuer Baustoffe, Bauteile  
und Bauarten

Institutsleiter  
Prof. Dr. Philip Leistner  
Prof. Dr. Klaus Peter Sedlbauer

## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Für den Gegenstand:

**Frostsichere Außenarmatur "Frost-Tec easy", DN 15,  
Art.-Nr. 00 2813 1550 001; mit Rückflussverhinderer und  
Rohrbelüftung; sowie Varianten  
Art.-Nr. 00 2803 1550 001/002 (siehe II. 1.1).**

wird hiermit aufgrund § 22 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) in der Fassung vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 2018, S. 421) und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW); Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - 614 – 408; vom 7. Dezember 2018, Ifd. Nr. C 3.7, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt.\*)

**Antragsteller:** Schlösser Armaturen  
GmbH & Co. KG  
Im Dohm 3

D-57462 Olpe

**Geltungsdauer bis:** 30. April 2024

**Prüfzeugnis-Nummer:** PA-IX 7222/II\*\*)

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Prüfbericht P-BA 209/2019 des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, Stuttgart, zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten.

\* Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem die Prüfstelle Ihren Sitz hat. Das „Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis“ gilt jedoch in allen Bundesländern.

\*\*) Für den o.g. Gegenstand galt bis zum 30. April 2019 das vom IBP erteilte allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis mit der Nummer PA-IX 7222/I, das erstmals am 9. April 2014 erteilt worden ist.